

# Certificat



N°2631.71-2

## Serrures de coffres-forts / Safes locks

Délivré pour la famille / delivered for the family: Serrures de coffres-forts électroniques /  
Electronic high security locks

**Marque commerciale / Brand Name: SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)**

**Famille / Family : 3029 Push Pull Gear Drive Bolt**

**Classe / Class : B/E**

**Résistance à l'effraction / Burglary resistance**

*Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H71 » (03/2016), aux règles techniques T71-2 (09/2002) et à la norme de référence EN 1300 (2014), jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H71 referential (03/2016), T71-2 technical rules (09/2002) and EN1300 (2014) norm until : 09/08/2022*

**Fabricant / Manufacturer : SARGENT & GREENLEAF**

**1, Security Drive- 40356 NICHOLASVILLE (Kentucky)**

**☎. : (00 1) 859.885.94.11**

Lieu de fabrication / Production place: NICHOLASVILLE (Kentucky) (United States) -

HuiZhou City Guangdong Province (CHINE) - SHENZHEN (CHINE)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 4

Date de prise d'effet, le 25/07/2019

Ce certificat est complété par une annexe composée de 2 pages / This certificate is completed by the 2 attached pages

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com) /

This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

FH

Amaury LEQUETTE,  
Directeur CNPP Cert.



ACCREDITATION  
N° 5-0547  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
Portée disponible sur



**CNPP Cert. organisme certificateur**

**reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance**

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : [certification@cnpp.com](mailto:certification@cnpp.com)

[www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)



## SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFE LOCKS

Annexe au certificat n° 2631.71-2 délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G) commercialisée sous la référence 3029 Push Pull Gear Drive Bolt – classe B/E

*Certificate N°2631.71-2 appendix delivered for the safe locks family with the SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G) trademark marketed with the 3029 Push Pull Gear Drive Bolt reference - B/E classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques techniques</b> / <i>Technical characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>
3029	2631.71-2 - 01 / 2019	Configuration de base/basic configuration: ASWD Lock V1.02 Unités d'entrée/Input units: model 31 KP-2xx Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking: model 3029-2xx	Accessoires/Accessories EDR Hub: model 3112 Lecteur point bleu/Blue dot reader: model 3120
3029-1xx	2631.71-2 - 02 / 2019	Configuration de base/Basic configuration: Audit Lock 2.0 Unités d'entrée/Input units: model 31KP-1xx (keypad) Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units: model 3029-1xx (Push Pull Gear Drive Bolt) Historique/Events recording: 1000 événements/100 events, 100 utilisateurs/100 users	Accessoires/Accessories Câble BPI/BPI cable 6102-090 Module contrainte/Duress module USB/USB Drive

3029-2xx	2631.71-2 - 03 / 2019	<p>Configuration de base/Basic configuration: ASWD Lock Unités d'entrée/Input units: model 31 KP-2xx (display keypad) EDR Hub BDR (Blue Dot Reader) Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units: 3029-2xx (Push Pull Gear Drive Bolt) Historique/Events recording: 1000 événements/100 events, 100 utilisateurs/100 users</p>	<p>Accessoires/Accessories Câble BPI/BPI cable Dispositif mémoire ibouton/iButton memory device 6102-090 Module contrainte/Duress module USB/USB Drive</p>
3029-3xx	2631.71-2 - 04 / 2019	<p>Configuration de base/Basic configuration: Digital Time Lock Unités d'entrée/Input units: model 31KP-2xx (keypad) Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units: model 3029-3xx (Push Pull Gear Drive Bolt) Historique/Events recording: 1000 événements/100 events, 100 utilisateurs/100 users</p>	<p>Accessoires/Accessories Câble BPI/BPI cable 6102-090 Module contrainte/Duress module USB/USB Drive</p>